



KRABICE
DO DUTÝCH STĚN



ZA NAŠÍM ÚSPĚCHEM STOJÍTE VY

Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás.



KRABICE DO DUTÝCH STĚN

NOVÁ GENERACE ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABIC DO DUTÝCH STĚN A HOŘLAVÝCH PODKLADŮ

Firma KOPOS představuje novou inovativní řadu přístrojových a rozvodných elektroinstalačních krabic do dutých stěn. V technologickém parku tradiční české firmy tak vznikají dvoukomponentní krabice s důrazem na jejich kvalitu.

Hlavní předností jsou membránové vstupy, které nahradily klasické vylamovací vstupy. Pružné membrány tak dokonale a trvale utěsňují instalaci přívodních kabelů případně elektroinstalačních trubek. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro instalaci do nízkoenergetických staveb včetně pasivních domů, kde zamezují nežádoucímu proudění vzduchu stavební konstrukcí.

Součástí všech přístrojových krabic jsou nainstalované přístrojové i montážní šrouby s dvouchodým samořezným závitem pro rychlou instalaci krabic i přístrojů. Fixaci krabic ve vyvrtaném otvoru zajišťuje plastová patka, která nahradila dříve dodávanou kovovou patku. Nově je navržena tak, aby po celou dobu montáže byla patka vedena drážkou. Díky kvalitnímu plásku, do kterého jsou ještě přidávána skelná vlákna, je dosaženo pevného a přesnějšího usazení krabic.

Krabice jsou opatřeny lemem, který není třeba zahlubovat. Navíc je na čtyřech místech opatřen rozšířením, které umožňuje instalovat krabice i do nepřesně vytvořených otvorů.

Všechny krabice jsou vyráběny a certifikovány podle platných norem a vyhovují pro montáž do hořlavých stavebních materiálů s třídou reakce A1 až F.



**KOPOS**

KRABICE DO DUTÝCH STĚN



KUL 68-45/LD_NA

Základní univerzální krabice, opatřená trojitým přístrojovým sloupkem. Krabice umožňuje montáž dvojbídných zásuvek. Předností je možnost spojování pomocí spojovacího dílu na obvyklou rozteč 71mm. K tomuto účelu je také upravený lem, který je možné v místě spojení jednoduše odlomit.



KUL 68-45/LD2_NA




Set krabice s víkem slouží pro možnost použít klasickou přístrojovou krabici jako krabici rozvodnou. Víko je fixováno pomocí šroubů. Šrouby pro upevnění víka jsou součástí balení.






KPRL 68-70/LD_NA

Největší výhodou této krabice je její hloubka. Celých 70 mm poskytuje dostatek prostoru pro moderní instalace. Do krabice je tak možné instalovat zásuvky s přepěťovou ochranou, časovače, stmívače a jiné přístroje s větším nárokem na instalační hloubku. Díky své hloubce a univerzálnosti je možné krabici využít i na rozsáhlejší svorkování pod klasickými přístroji. Krabice je možné spojovat s osovou roztečí 71 mm. Spojení se realizuje pomocí dílu, který je automaticky součástí balení a který vytváří ochranný tunel mezi spojenými krabicemi.



SKLD 2



Univerzální spojovací díl krabic KUL 68-45/LD a KPRL 68-70/LD. Spojování umožňuje následnou montáž přístrojů ve sružených rámečcích. Balení slouží zároveň jako měřidlo roztečí krabic a měřka průřezu kabelů. Spojováním krabic vytváříme prostor pro instalaci přístrojů ve sružených rámečcích (2 - 5 ks). Spojovat lze i krabice různých hloubek, což umožňuje montáž přístrojů s rozdílnou hloubkou.






KOPOS

KRABICE DO DUTÝCH STĚN



KPL 64-45/LD_NA

Základní přístrojová krabice s vnějším průměrem 68 mm. Hloubka krabice 45 mm poskytuje dostatek prostoru pro běžnou elektroinstalaci.



MAT	+60°C	850°C	A1-F	30 sec.	Pb Free	IP30
PVC	-5°C					

KPL 64-50/LD_NA



Přístrojová krabice s vnějším průměrem 68 mm. Hloubka krabice 50 mm poskytuje dostatek prostoru pro běžnou elektroinstalaci.




MAT	+60°C	850°C	A1-F	30 sec.	Pb Free	IP30
PVC	-5°C					



KPRL 64-60/LD_NA



Přístrojová krabice s větší instalační hloubkou 60 mm umožňuje instalaci moderních prvků elektroinstalace. Do krabice je tak možné instalovat zásuvky s přepěťovou ochranou, časovače, stmívače a jiné přístroje s větším nárokem na instalační hloubku. Díky své hloubce a univerzálnosti je možné krabici využít i na rozsáhlejší svorkování pod klasickými přístroji.



KPL 64-40/LD_NA



Hlavní výhodou této přístrojové krabice je v její malé hloubce. Pouhých 40mm ji předurčuje pro montáž do sádkartonových předstěn, tenkých příček apod. Zároveň je tato hloubka dostatečná pro instalaci většiny přístrojů.




**KOPOS****KRABICE DO DUTÝCH STĚN**

KPL 64-50/2LD_NA

Elektroinstalační krabice do dutých stěn pro přímou montáž dvou přístrojů ve společném rámečku.

Krabice disponuje oddělovací příčkou, chráněnou průmyslovým vzorem. Na spodní straně dna krabice jsou trny, sloužící k vyznačení středů vrtaných otvorů potřebných pro instalaci krabic. Tyto vlastnosti jsou společné pro dvou, tří, čtyř a pěti násobné krabice s montážní hloubkou 50mm.




KPL 64-40/2LD_NA



Elektroinstalační krabice s montážní hloubkou pouhých 40 mm do dutých stěn pro přímou montáž dvou přístrojů ve společném rámečku.


Krabice obsahuje vyjímatelnou příčku pro případné oddělení jednotlivých okruhů.





KPL 64-50/3LD_NA

Elektroinstalační krabice pro montáž třech přístrojů ve společném rámečku. Jednoduchý tvar usnadňuje instalaci krabice.




KPL 64-40/3LD_NA



Elektroinstalační krabice se sníženou montážní hloubkou (40mm) pro instalaci třech přístrojů ve společném rámečku.

Krabice obsahuje vyjímatelné příčky pro možné oddělení jednotlivých okruhů.





KOPOS


KRABICE DO DUTÝCH STĚN



KPL 64-50/4LD_NA




Elektroinstalační krabice pro montáž čtyř přístrojů ve společném rámečku.



KPL 64-50/5LD_NA



Nejdelší přístrojová krabice do dutých stěn s membránovými vstupy. Umožňuje montáž pěti přístrojů ve společném rámečku. Pro případné oddělení obvodů jsou mezi jednotlivými přístrojovými pozicemi přepážky.





Ø 105

KO 97/LD

Odbočná krabice s membránovými vstupy vhodná pro rozsáhlejší svorkování. Je vhodná jak pro věnečkové svorkovnice tak pro bezšroubové svorky. Víko se středovým trnem je součástí krabice.



KO 180/LD



Ø 40



Velká rozvodná krabice s mnoha možnostmi membránových vstupů pro kabely nebo trubky. Krabice je možné osadit svorkovnicí S-KSK 2. Krabice umožňuje instalaci TS lišt. Pro snadnější montáž má krabice na dně trny pro označení středů vrtání. Označení pro vrtání je i z lícu krabice. Víko a nerezové šrouby k jeho instalaci jsou součástí balení.





KOPOS

KRABICE DO DUTÝCH STĚN



MONTÁŽNÍ NÁVOD
KUL 68-45/LD
a KPRL 68-70/LD



MONTÁŽNÍ NÁVOD
KPL 64-50/2LD_NA



MONTÁŽNÍ NÁVOD
KPL 64-50/3LD_NA





nainstalované přístrojové šrouby schované pod okraj krabice

Lze objednat samostatně jako 3X20V-2CH_ZNCR.




široký lem pro stabilní oporu



montážní šrouby pro instalaci krabic v duté stěně

Lze objednat samostatně jako 3X35V-2CH_ZNCE.



kombinované utěsněné vstupy pro kabely i trubky



utěsněné přepážky chráněné průmyslovým vzorem




EAN kód





POLITIKA SPOLEČNOSTI

**INOVACE**

Neustále hledáme nové způsoby, které povedou ke zlepšení technologií a výrobků.

FLEXIBILNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naši zákazníci využívají komplexní služby a jejich požadavky jsou řešeny individuálně. Budujeme pevné a dlouhodobé obchodní partnerství.

RESPEKT

Respektujeme lidi jako individuality. Snažíme se o otevřený dialog, který vede ke společnému řešení. Ohleduplnost a vstřícnost napomáhá k dobrým vztahům.

TÝMOVÁ PRÁCE

Uvědomujeme si skutečnost, že každý zaměstnanec přispívá k růstu společnosti, pouze motivované a spolupracující týmy jsou úspěšné a neustále dosahují svých cílů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Odbornost a zvyšování kvalifikace jsou nedílnou součástí strategie společnosti.

BEZPEČNOST

Ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví jsou požadavky obsažené ve všech našich aktivitách. Dodržujeme přísné standardy etiky a kontroly práce.



Určujeme trend, kterým se vývoj elektroinstalačního materiálu bude ubírat.



VIDEO
KOPOS KOLÍN a.s.



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

KOPOS Slovakia s.r.o.
Prešovská 43
821 02 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 255 410 711
e-mail: kopos@kopos.sk
www.kopos.sk

