



KOPOS

# *UV STABILNÍ SORTIMENT*





KOPOS

# UV STABILNÍ SORTIMENT

## / ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

*KSK KRABICE S IP KRYTÍM*



- pro montáž do prostředí vyžadujících krytí IP 66
- vyrobeny z bezhalogenového UV odolného materiálu
- integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál
- integrované těsnění víka
- určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou
- dokonalé utěsnění kabelů i trubek
- nerezové šrouby pro instalaci víka a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení
- možnost instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1)

### POLOŽKA

**KSK 80\_FA**

**KSK 100\_FA**

## / ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY

### HRANATÉ LIŠTY

- lišty a krabice vyráběné z UV odolného a plně probarveného černého materiálu
- dostupné v rozměrech od 20x10 mm do 60x40 mm (š x v)
- v nabídce odpovídající kryty spojů v černé barvě včetně průchodkového krytu pro použití s krabicemi LK 80X28 T
- pevné držení víka a vyšší tuhost lišty díky dvojitému zámku
- ochranná fólie proti ušpinění při montáži

#### POLOŽKA

LHD 20X10\_FD  
LHD 20X20\_FD  
LHD 40X20\_FD  
LHD 40X40\_FD  
LH 60X40\_FD



VLK 80/T\_FA



LK 80X28 T\_FB


## / ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A CHRÁNIČKY

### KOPOFLEX®

- bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení
- v každém svitku zaveden provázek a nasazena spojka
- v případě použití těsnicího kroužku splňuje stupeň krytí IP 67

#### POLOŽKA

KF 09040\_UVFA  
KF 09050\_UVFA  
KF 09063\_UVFA  
KF 09075\_UVFA  
KF 09090\_UVFA  
KF 09110\_UVFA  
KF 09160\_UVFA



# / ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A CHRÁNIČKY

## OHEBNÉ TRUBKY

### LPE-1

- bezhalogenová ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace
- ve variantě s protahovacím drátem nebo bez něj

#### POLOŽKA

2316E/LPE-1\_F1.DU

2320/LPE-1\_F1.DU

2320/LPE-1\_F1.U

2325/LPE-1\_F1.DU

2325/LPE-1\_F1.U

2332/LPE-1\_F50DU

2332/LPE-1\_F50U



### APAFS, APACS

- bezhalogenová ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace vyrobená z PA
- široký sortiment doplňků Adaptalok k zakončení trubky

#### POLOŽKA

APAFS16\_F50

APAFS21\_F50

APAFS28\_F50

APAFS34\_F50

APACS42\_F25

APACS54\_F25

APACS80\_F10

## TUHÉ TRUBKY

- bezhalogenová tuhá UV stabilní trubka vhodná pro bytové a průmyslové rozvody
- na jednom konci hrdlované trubky do průměru 25, průměry 32 - 63 osazeny spojkou
- možné montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22



MECHANICKÁ ODOLNOST  
NÍZKÁ 320 N/5 cm

MECHANICKÁ ODOLNOST  
STŘEDNÍ 750 N/5 cm

MECHANICKÁ ODOLNOST  
VYSOKÁ 1250 N/5 cm

#### POLOŽKA

1516EHF\_FA

1520HF\_FA

1525HF\_FA

1532HF\_FA

1540HF\_FA

1550HF\_FA

1563HF\_FA

#### POLOŽKA

4016EHF\_FA

4020HF\_FA

4025HF\_FA

4032HF\_FA

4040HF\_FA

#### POLOŽKA

8016EHF\_FA

8020HF\_FA

8025HF\_FA

8032HF\_FA

8040HF\_FA

8050HF\_FA

8063HF\_FA

# / ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A CHRÁNIČKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### SPOJKY

- bezhalogenové UV stabilní spojky jsou určeny pro spojení tuhých i ohebných trubek

#### POLOŽKA

0216HF\_FB  
0220HF\_FB  
0225HF\_FB  
0232HF\_FB  
0240HF\_FB  
0250HF\_FB  
0263HF\_FB



### PŘÍCHYTKY

- bezhalogenové UV stabilní příchytka určené pro upevnění trubkového rozvodu na podkladový materiál
- montáž trubky se provede natlačením mezi čelisti příchytka
- příchytka opatřena prvky pro nasunutí vedle sebe pro vytvoření souvislé řady trubek a dále drážkami pro možnost instalace v kovových nosných lištách 5820

#### POLOŽKA

5316EHF\_FB  
5320HF\_FB  
5325HF\_FB  
5332HF\_FB  
5340HF\_FB  
5350HF\_FB  
5363HF\_FB



### KOLENA

- bezhalogenová UV stabilní kolena s oboustranným hrdlováním, určená pro ohyb o 90°
- poloměr ohybu zabezpečuje plynulý přechod a umožňující snadné zatažení vodičů a kabelů

#### POLOŽKA

4116HF\_FB  
4120HF\_FB  
4125HF\_FB  
4132HF\_FB  
4140HF\_FB  
4150HF\_FB





# SLEDUJ NÁS, AŽ TI NIC NEUNIKNE!



**KOPOS**

NOVINKY  
KOMPLETNÍ SORTIMENT  
CERTIFIKÁTY  
KONFIGURÁTOR KNS  
PODPORA



**KOPOS KOLÍN a.s.**

AKTUALITY  
UDÁLOSTI  
VOLNÉ POZICE  
ŠKOLENÍ



**KOPOS KOLÍN a.s.**

VIDEO NÁVODY  
PRODUKTOVÁ VIDEA

**[www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)**  
**[www.kopos.sk](http://www.kopos.sk)**

**KOPOS Slovakia s.r.o.**  
Prešovská 43  
821 02 Bratislava  
Slovenská republika

tel.: +421 255 410 711  
e-mail: [kopos@kopos.sk](mailto:kopos@kopos.sk)

**KOPOS KOLÍN a.s.**  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Česká republika

+420 321 730 111  
[kopos@kopos.cz](mailto:kopos@kopos.cz)