

## adaptalok

popis výrobku: adaptalok je systém doplnkov, ktorý umožňuje zakončenie a upevnenie rúrky rýchla a jednoduchá montáž a demontáž  
vzájomná kombinácia adaptaloku a rúrky sa riadi vonkajším priemerom rúrky  
z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové výrobky používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2

materiál: PA

bezhalogénový: áno

farba: čierna RAL9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: pevné uloženie -50 - +120 °C; pohyblivé uloženie -45 - 120 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: áno

stupeň krytí: IP66

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, benzén, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, chlórované uhľovodíky, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: amoniak 25%, fenolový roztok 5%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina chlorovodíková 36%, kyselina chrómová 20%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, tetrachlórhlík

### adaptalok priama príruha



číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>A16FL_FB</b>	16	10	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>A21FL_FB</b>	21	12	APAFS21
<b>A28FL_FB</b>	28	21	APAFS28

### adaptalok 90° príruha



číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>A16FL-90_FB</b>	16	12	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>A21FL-90_FB</b>	21	18	APAFS21
<b>A28FL-90_FB</b>	28	30	APAFS28

## adaptalok 45° príruha



číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>A21FL-45_FB</b>	21	28	APAFS21
<b>A28FL-45_FB</b>	28	40	APAFS28

## adaptalok koncovka



materiál: guma

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>A-ES16_FB</b>	16	7	APAFS16,2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>A-ES20_FB</b>	20	9	2320 1420;1420PP 1220;1220HFPP
<b>A-ES28_FB</b>	28	14	APAFS28
<b>A-ES32_FB</b>	32	20	2332 1432;1432PP 1232;1232HFPP
<b>A-ES40_FB</b>	40	26	1440;1440PP 1240;1240HFPP

## adaptalok priamy



Súčasťou adaptaloku AM... je matica. K adaptaloku APG... je nutné maticu objednať zvlášť.

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	závit	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>AM16/16_FB</b>	16	M16x1,5	8	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>AM20/20_FB</b>	20	M20x1,5	10	2320 1420;1420PP 1220;1220HFPP
<b>AM21/20_FB</b>	21	M20x1,5	12	APAFS21
<b>AM25/25_FB</b>	25	M25x1,5	22	2325 1425;1425PP 1225;1225HFPP
<b>AM28/25_FB</b>	28	M25x1,5	16	APAFS28
<b>AM34/32_FB</b>	34	M32x1,5	24	APAFS34
<b>AM42/40_FB</b>	42	M40x1,5	54	APACS42
<b>AM54/50_FB</b>	54	M50x1,5	87	APACS54
<b>APG16/13_FB</b>	16	PG13,5	6	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>APG21/16_FB</b>	21	PG16	10	APAFS21
<b>APG28/21_FB</b>	28	PG21	14	APAFS28
<b>APG34/29_FB</b>	34	PG29	20	APAFS34
<b>APG42/36_FB</b>	42	PG36	45	APACS42
<b>APG54/48_FB</b>	54	PG48	68	APACS54

## adaptalok 90°



Súčasťou adaptaloku AM... je matica.  
K adaptaloku APG... je nutné maticu  
objednať zvlášť.

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	závit	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>AM16/16-90_FB</b>	16	M16x1,5	10	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>AM21/20-90_FB</b>	21	M20x1,5	14	APAFS21
<b>AM28/25-90_FB</b>	28	M25x1,5	26	APAFS28
<b>AM34/32-90_FB</b>	34	M32x1,5	46	APAFS34
<b>AM42/40-90_FB</b>	42	M40x1,5	84	APACS42
<b>AM54/50-90_FB</b>	54	M50x1,5	136	APACS54
<b>APG16/13-90_FB</b>	16	PG13,5	12	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>APG21/16-90_FB</b>	21	PG16	14	APAFS21
<b>APG28/21-90_FB</b>	28	PG21	24	APAFS28
<b>APG34/29-90_FB</b>	34	PG29	34	APAFS34
<b>APG42/36-90_FB</b>	42	PG36	72	APACS42
<b>APG54/48-90_FB</b>	54	PG48	124	APACS54

## adaptalok 45°



Súčasťou adaptaloku AM... je matica.  
K adaptaloku APG... je nutné maticu  
objednať zvlášť.

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	závit	hmotnosť (g/ks)	pre rúrky
<b>AM16/16-45_FB</b>	16	M16x1,5	8	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>AM21/20-45_FB</b>	21	M20x1,5	14	APAFS21
<b>AM28/25-45_FB</b>	28	M25x1,5	24	APAFS28
<b>AM34/32-45_FB</b>	34	M32x1,5	34	APAFS34
<b>AM42/40-45_FB</b>	42	M40x1,5	46	APACS42
<b>AM54/50-45_FB</b>	54	M50x1,5	98	APACS54
<b>APG16/13-45_FB</b>	16	PG13,5	8	APAFS16 2316E 1416E;1416EPP 1216E;1216EHFPP
<b>APG21/16-45_FB</b>	21	PG16	12	APAFS21
<b>APG28/21-45_FB</b>	28	PG21	18	APAFS28
<b>APG34/29-45_FB</b>	34	PG29	26	APAFS34
<b>APG42/36-45_FB</b>	42	PG36	52	APACS42
<b>APG54/48-45_FB</b>	54	PG48	104	APACS54

## adaptalok podložka



číslo položky	závit	pre adaptaloky
<b>A-SW/M16_FB</b>	M16x1,5	AM16/16;AM16/16-90;AM16/16-45
<b>A-SW/M20_FB</b>	M20x1,5	AM20/20;AM21/20;AM21/20-90;AM21/20-45
<b>A-SW/M25_FB</b>	M25x1,5	AM25/25;AM28/25;AM28/25-90;AM28/25-45
<b>A-SW/M32_FB</b>	M32x1,5	AM34/32;AM34/32-90;AM34/32-45
<b>A-SW/M40_FB</b>	M40x1,5	AM42/40;AM42/40-90;AM42/40-45
<b>A-SW/M50_FB</b>	M50x1,5	AM54/50;AM54/50-90;AM54/50-45
<b>A-SW/PG13_FB</b>	PG13,5	APG16/13;APG16/13-45;APG16/13-90
<b>A-SW/PG16_FB</b>	PG16	APG21/16;APG21/16-45;APG21/16-90
<b>A-SW/PG21_FB</b>	PG21	APG28/21;APG28/21-45;APG28/21-90
<b>A-SW/PG29_FB</b>	PG29	APG34/29;APG34/29-45;APG34/29-90
<b>A-SW/PG36_FB</b>	PG36	APG42/36;APG42/36-45;APG42/36-90
<b>A-SW/PG48_FB</b>	PG48	APG54/48;APG54/48-45;APG54/48-90

## adaptalok matica



číslo položky	závit	pre adaptaloky
<b>A-LN/PG13_FB</b>	PG13,5	APG16/13;APG16/13-45;APG16/13-90
<b>A-LN/PG16_FB</b>	PG16	APG21/16;APG21/16-45;APG21/16-90
<b>A-LN/PG21_FB</b>	PG21	APG28/21;APG28/21-45;APG28/21-90
<b>A-LN/PG29_FB</b>	PG29	APG34/29;APG34/29-45;APG34/29-90
<b>A-LN/PG36_FB</b>	PG36	APG42/36;APG42/36-45;APG42/36-90
<b>A-LN/PG48_FB</b>	PG48	APG54/48;APG54/48-45;APG54/48-90